

Département des Hautes Alpes



**Commune de Saint Bonnet en Champsaur**

## **PLAN LOCAL D'URBANISME**

### **4-1 : Servitudes d'Utilité Publique 4-1-1 : Liste des Servitudes publiques**

**Arrêté, par délibération du Conseil Municipal du :  
26/06/2019**

**Approuvé, par délibération du Conseil Municipal du :  
19/02/2020**

Le Maire  
Laurent DAUMARK

**4. ANNEXES**

Février 2020

PLU approuvé

**Auteurs : DD / AK**



**Atelier d'urbanisme et environnement CHADO**

1 impasse du muséum

05000 GAP

☎ : 04.92.21.83.12 / 06.83.90.29.62

[atelierchado@orange.fr](mailto:atelierchado@orange.fr)

## TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

### Commune de Saint Bonnet en Champsaur

<i>Type de servitude</i>	<i>Détail de la servitude</i>	<i>Acte ayant institué la servitude</i>	<i>Organisme gestionnaire de la servitude et adresse</i>
<b>SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE</b>			
<b>Patrimoine Naturel</b>			
<b>Servitude de protection des forêts soumises au régime forestier</b>	Forêt communale de Saint Bonnet en Champsaur		<b>ONF- RTM</b> 5 route des silos 05 000 GAP
<b>Servitude attachée à la protection des eaux potables</b>	Source des Losches	Arrêté préfectoral n° 2005-101-2 du 11 avril 2005	<b>ARS PACA 05</b> Parc « Agroforest » 5 rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
<b>Servitude attachée à la protection des eaux potables</b>	Source du Fontenil	Procédure en cours	<b>ARS PACA 05</b> Parc « Agroforest » 5 rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
<b>Servitude attachée à la protection des eaux potables</b>	Source du Vivier	Procédure en cours	<b>ARS PACA 05</b> Parc « Agroforest » 5 rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
<b>Servitude attachée à la protection des eaux potables</b>	Source de Barboutane	Procédure en cours	<b>ARS PACA 05</b> Parc « Agroforest » 5 rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX

<b>SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE</b>			
<b>Patrimoine Culturel</b>			
<b>Zones de Protection des Monuments Historiques</b>	<b>La chapelle Saint-Grégoire ou chapelle des Pétètes</b> Monument Historique classé	Classé aux monuments historiques par arrêté du 19 mai 1994.	<b>SDAP</b> <b>Service</b> <b>Départemental</b> <b>d'Architecture et du</b> <b>Paysage</b> Cité Desmichels BP 1607 05016 GAP

**SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET A LA SECURITE PUBLIQUES****Sécurité Publique**

<b>Plan de Prévention des risques naturels (PPR)</b>	Plan de prévention des risques naturels de la commune de Saint Bonnet en Champsaur. Pour les zones non couvertes par le Plan de Prévention des Risques Naturels, il existe une cartographie informative réalisé par la DDT05. Le PPR est une servitude d'utilité publique mais pour faciliter sa lecture il constitue une des annexes à part entière du PLU (pièce 4.2)	Arrêté préfectoral N°2006-180-12 du 29 juin 2006, portant approbation du PPR de Saint Bonnet en Champsaur, modifié par arrêté préfectoral N°05-2017-02-14-005 du 14 février 2017.	<b>Préfecture des Hautes Alpes</b> 28 rue St Arey BP 80 100 05011 GAP CEDEX
--	---	---	--

**SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET EQUIPEMENTS****Energie**

<b>Servitudes relatives aux lignes électriques</b>	Ligne 63 000 volts Gap – Trinité (La) - Pont-du-Fossé – St Maurice. Ligne 63 000 volts Grisolles – Sautet		<b>Réseau de Transport d'Electricité RTE</b>
--	--	--	--





**OUVRAGE ELECTRIQUE  
TRAVERSANT LA COMMUNE DE :**

**SAINT BONNET-  
EN-CHAMPSAUR**



Le code couleur des symboles et des annotations indique la tension maximale d'exploitation de l'ouvrage



**LIGNES**

--- Limite Communale

En exploitation		Lignes aériennes		Câbles souterrains	
Nombre de circuits					
1 circuit	—	—	—	—	—
2 circuits prévus, 1 circuit installé	—	—	—	—	—
2 circuits	—	—	—	—	—
3 circuits et plus	—	—	—	—	—

La couleur de la ligne porte la tension maximale de l'ouvrage, les barreaux, les tensions inférieures ou égales

**SIGECO**  
Dessiné : BE/ SIGECO PA    Vérifié : J. THOMAS    04/07/2014  
échelle : 1/25 000°  
N° OC - SIG : SAOICET - 1407\_00 C1 IND1  
Sources : RTE - SAR 2014, IGN SCAMM25

