

## AVANT-PROJET S1- Le Champ de Foire



# SOMMAIRE

## PLAN DE SITUATION

### UN SYSTEME DE PLACES - Esquisse général des 7 secteurs d'aménagement

#### LE CHAMP DE FOIRE - Avant-Projet d'aménagement

- Histoire du Champ de Foire
- Etat des lieux
- Un espace reconnaissable pour l'imaginaire collectif
- Le champ des possibles (stationnement et manifestations)
- L'esplanade d'entrée de bourg

#### COMPOSANTES D'AMENAGEMENT

- Les revêtements de sols et pieds d'arbres
- La palette végétale
- Le mobilier urbain
- Le matériel d'éclairage

#### ESTIMATION DES TRAVAUX

#### PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX



# Plan de Situation

Centre-bourg de Saint-Bonnet-Champsaur





# Un système de places, des places d'entrée de bourg aux places du centre historique

Le projet d'aménagement s'inscrit dans la continuité des études de revitalisation urbaine et d'urbanisme favorable à la santé.





# L'histoire du champ de foire

## Éléments patrimoniaux

- Haut-lieu historique de Saint-Bonnet où se rassemblait beaucoup de monde lors de la foire aux bestiaux
- Grand espace tenu qui articule le centre-bourg et son territoire de bocage
- Sol perméable
- Présence de l'eau (bief, lavoir, abreuvoir pour les bêtes)
- Haie de peuplier
- Vue sur le grand paysage de montagne / Balcon sur la vallée

NB : Voir Etude Patrimoniale de l'Atelier CORD





# Etat des lieux



- Omniprésence de la voiture : un immense parking bituminé
- Un champ de foire difficilement reconnaissable
- Des mobiliers urbains disparates et trop nombreux
- Des cheminements piétons discontinus et non sécurisés
- Historiquement et encore aujourd'hui : un haut-lieu de Saint-Bonnet qui rassemble (terrasses de café / concerts / foires / marchés ...)
- Alignements d'arbres remarquables
- Vue sur le paysage de montagnes / balcon sur la vallée





# Quelques exemples de grands prés : Une forme urbaine tenue par des alignements d'arbres, parfaitement reconnaissable en entrée de ville.

Cabris (06) 2ha - Fête des Bergers



Jouques (13) - 1.5ha - Fête du Cheval




Saint-Vallier-de-Thiery (06) 1.9ha - Fête du Parc





# Le Champ de Foire, libre pour les manifestaions






## La fonction de parc de stationnement conservée





# Le plan d'aménagement



### LEGENDE

#### REVETEMENT DE SOL

- Enrobé clair
- Pavés granite 15x15
- Dalettes granite 15x30
- Dalles granite 32x60
- Revêtement drainant clair
- Béton alvéolaire coulé enherbé

#### MOBILIER

- Potelet
- Borne escamotable
- Borne basse
- Borne foraine escamotable
- Regard sapin
- Bande d'éveil à la Vigilance
- Arceau vélo
- Corbeille de propreté
- Panneau informatif
- Cadre pied d'arbre plat acier
- Main courante acier
- Bordure Plat acier
- Banc en bois
- Table et banc en bois
- Table de café (hors projet)
- Barnun marché 3x3m (hors projet)

#### PLANTATIONS

- Massif planté/noue
- Arbres existants
- Arbres plantés
- Arbres arrachés/transplantés

#### ECLAIRAGE

- Mât routier 6m feu arrière piéton
- Mât routier 6m
- Mât piéton 4.50m

#### SIGNALISATION HORIZONTALE

- sens de circulation
- passage piéton

#### PÉRIMÈTRE

- Périmètre de réflexion
- Périmètre travaux

#### ENTRÉE

- Entrée charretière
- Accès piéton

S7



# Le plan d'aménagement

(nivellement, emmergences et girations)

## LEGENDE

- Périmètre de réflexion
- Périmètre travaux

### ALTIMETRIE


- Point de nivellement projet
- Pente projet

### GIRATIONS

- Véhicule léger
- Poids lourd

### ASSAINISSEMENT EMERGENCES


- Caniveau grille
- Caniveau à fente
- Tampons, regards, grilles
- Avaloirs





# Le champ des possibles

- Manifestations hebdomadaires, temporaires, au fil de l'année, au fil des saisons
- Maintien du stationnement



Marché hebdomadaire



Les Rencontres Paysannes



Manège



Théâtre Magique



Festival de Chaillol





## Le champ de foire (manifestations)



Perspective du champ de foire, vue depuis l'avenue de Merly




Photographie du champ de foire existant





# Parkings paysagers enherbés

- LES REVETEMENTS DE SOL PERMEABLES ET ENHERBES
- Favorisent l'infiltration des eaux pluviales, désaturent les réseaux
  - Renforcent la valeur paysagère du lieu
  - Favorisent la biodiversité en milieu urbain
  - Réduisent la pollution des eaux et les effets d'îlot de chaleur
  - Permettent différents usages



## Références


Parking de l'Alhambra - Andalousie



Parking Golf Valbonne



Minéralisation du sol pour les cheminements piétons



Béton alvéolaire enherbé



Tapissants résistants





## Le champ de foire (stationnements)



Perspective du champ de foire, vue depuis l'avenue de Merly




# Au fil de l'eau

Fresque de l'ancien lavoir



Fontaine actuelle rue de Chaillol



## Références

Abreuvoirs de montagne



Bassin à Saint-Rémy-de-Provence (13)



Place de la Médiathèque à Grasse (06)




Canal au Monetier-les-Bains (05)





# Au fil de l'eau




## Références

Rigole d'eau / Jeux / Végétalisation



Investir l'escalier / Se reposer / Discuter / Jouer / et contempler les montagnes





## L'esplanade d'entrée de ville



Perspective de la place vue depuis le haut de la rue de Chaillol



## Photographie de la place existante






## L'esplanade d'entrée de ville (variante fontaine)



Perspective de la place vue depuis le haut de la rue de Chaillol



L'esplanade d'entrée de ville (variante fontaine)




Plan masse avec variante de la fontaine



Plan d'aménagement avec variante de la fontaine




**Le plan de masse (périmètre prévisionnel des travaux)**





# Le plan d'aménagement (périmètre prévisionnel des travaux)



### LEGENDE

**REVETEMENTS DE SOL**

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Enrobé clair<br>chaussée 865 m2<br>trottoir 1215 m2 |
|  | Enrobé noir<br>185 m2                               |
|  | Pavés granite<br>15x15x14<br>420m2                  |
|  | Dalettes granite<br>15x30x8<br>210 m2               |
|  | Dalles granite<br>32x60x16<br>940 m2                |
|  | Béton drainant<br>790 m2                            |

**PLANTATIONS**

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | Massif planté<br>arbustes/vivaces/tapissants<br>768 m2 |
|  | Arbres existants                                       |
|  | Arbres plantés<br>47 u                                 |

Périmètre d'aménagement  
6830 m2

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Dalles granite<br>32x60x16<br>joints enherbés 50 m2 |
|  | Béton alvéolaire<br>coulé enherbé<br>1240 m2        |



# Les revêtements de sol et pieds d'arbres

## Références

Trottoir dalles granite rue de Lesdiguières et pavés granite cour Médiathèque



Dalles granite place Saint-André à Grenoble



Pavés et dalles granite La Clusaz




Béton hydrodécapé



Exemples de sols enherbés et pieds d'arbres



Exemples de banc / jardinière pour traitement pied d'arbre






# Orientations de calepinage des revêtements en pierre

Plan des revetements en pierres granite Esplanade / Rue de Chaillol



Plan de détails du calepin



Trottoir  
Dallettes granite  
15x15x8 / 25x15x8 / 30x15x8

Chaussée  
Pavés granite  
15x15x15

Trottoir  
Dallettes granite  
15x15x8 / 25x15x8 / 30x15x8

Place / emmarchements  
Dalles granite  
32x60x16



Références de dalettes en granite - Marseille




# Exemples de revêtements en béton alvéolaire enherbé


Béton alvéolaire coulé VIA VERDE





Places de stationnement



Parking Camping-car - Drôme



Alvéoles en papier 100% biodégradable



Plan de calepinage

Béton alvéolaire coulé GRASS CRETE





# Palette végétal

Les plantations d’arbres, arbustes, vivaces, tapissants, seront adaptées au climat. Le choix diversifié des essences limitera les opérations d’entretien.

Les strates végétales seront de différentes hauteurs, on privilégiera les arbres de 1ère grandeur, avec des floraisons étalées et des couleurs de feuillage variées afin de conforter une atmosphère champêtre et une identité de montagne dans l’aménagement.

Les essences d’arbres seront caduques pour apporter de la chaleur en hiver et de l’ombre et de la fraîcheur en été. Les espèces choisies seront en partie mellifères et devront favoriser la nidification et l’alimentation des oiseaux. Une attention particulière sera portée à la présence de réseaux existants pour la plantation des arbres.

La palette végétale non exhaustive, sera ajustée dans les phases d’études ultérieures.

## Strate arborée



Tilia cordata  
Tilleul à petites feuilles



Acer pseudoplatanus  
Erable sycomore



Quercus pubescens  
(Chêne pubescent)



Ulmus minor  
Orme champêtre



Corylus avellana  
(Noisetier commun)



Prunus mahaleb  
(Cerisier de Sainte-Lucie)



Sambucus nigra  
(Sureau noir)

## Strate basse (arbustes et vivaces des massifs et noues)



Buxus sempervirens  
(Buis commun)



Crataegus monogyna  
(Aubépine monogyne)



Cornus mas  
(Cornouiller mâle)



Cornus sanguinea  
Cornouiller sanguin



Hippocrepis emerus  
(Emérus à feuilles de fer)



Aster alpinus  
(Aster des Alpes)



Anthyllis montana  
(Anthyllis montana)



Alcea rosea  
(Rose trémière)

## Arbres existants






Double alignement de maronniers, tilleuls, platanes - Rue du 11 Novembre



Alignement de tilleuls, Rue de Chaillol

## Parking paysager



Betula alba / Bouleau blanc

Betula papyrifera / Bouleau à papier

Betula nigra / Bouleau noir




# Le mobilier urbain

Le mobilier urbain proposé pour le centre-bourg de Saint-Bonnet S1 Champ de Foire est en bois et acier.  
Les qualités thermiques du bois (ni trop froid en hiver, ni trop chaud en été) sont appréciables pour le mobilier d’assises.  
Le mobilier sera implanté judicieusement de façon à ne pas encombrer l’espace public.

Nb : Une mise à jour de cette proposition sera faite lors des études AVP des autres secteurs d’aménagement en vue d’une harmonisation et spécificités de tous les secteurs.

Tables-Kaiseki-Cyria



Assises et table-Link-SineuGraff



Jardinière bois-Marseille



Corbeille-Link  
SineuGraff



Corbeille-Evolution  
SineuGraff



Arceau vélo-Absolut-Cyria



Jardinière-Tradi-Cyria



Corbeille-Eudald-Cyria




Potelet-Eudald-Cyria



Assises-Absolut-Cyria



Assises-Pysa-Cyria





## Le matériel d'éclairage

L'éclairage sera en LED. Il devra permettre une gradation de l'intensité lumineuse selon les heures.

Le choix des lanternes devra se décliner sur des mâts de différentes hauteurs. On favorisera un design sobre et épuré et une unité du matériel d'éclairage.

L'abaissement de la hauteur des mâts confèrera un aspect plus urbain et moins routier.

La multifonctionnalité des mâts, (support de différents usages : publicité, panneaux, défibrillateur, guirlande..) limitera le nombre d'émergences sur les trottoirs au profit de déplacements confortables des piétons et cycles et des vues sur le grand paysage.

Exemple de matériel proposé : Modèle ITEM de chez Eclatec ou équivalent

Les lanternes ITEM sont circulaires, extra plates. Elles sont déclinables sur tous les supports (mât routier / mât piéton / en applique sur façades)

Le champ de foire est éclairé par des feux routier LED de 6m de haut / feu piéton LED crosse arrière 4,50m de haut.

Modèle ITEM lanterne circulaire 600 de chez Eclatec ou équivalent

La place est éclairée par des candélabres piétons de 4.50m de haut. Positionnés en quinconce avec les arbres, ils forment une nappe lumineuse à l'échelle du piéton et adéquate aux usages plus intimes de la place.

Modèle ITEM double lyre de Eclatec ou équivalent

*Localisation : Voir plan d'aménagement et selon étude d'éclairage*

Nb : Une mise à jour de cette proposition pourra être faite lors de l'étude des autres secteurs d'aménagement en vue d'une harmonisation de tous les secteurs.

